



COD : 08046

CASACA
TÉRMICA PIONNER IMPERM.
HOMBRE



PRACTICAL

CASACA

TÉRMICA PIONNER

IMPERMEABLE

HOMBRE



COD: 08046



Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9931, Quilicura, Región Metropolitana
WWW.TWORLD.CL

CARACTERÍSTICAS

- Calce regular.
- Cierre en centro delantero.
- Bolsillos inferiores en delantero.
- Dos bolsillos en interior pecho izquierdo.
- Abertura en interior pecho izquierdo con cierre invisible para facilitar el bordado o estampado.
- Ojetillos de ventilación bajo el brazo.
- Puño en mangas con elasticado y ajuste con velcro.
- Corte horizontal en ancho de espalda con malla interior y velcro para ventilación.
- Pretina con elasticado en contorno de cintura, gorro incorporado al cuello con bolsillo y cierre.

COMPOSICIÓN

- Microfibra.
- 100% Poliéster.
- 240 Gramos.



GÉNERO

Hombre ♂ : 08046

TALLAS

S - M - L - XL - 2XL - 3XL

COLORES



Rojo



Azul



Negro

ATRIBUTOS



Prenda con propiedades que permiten que **la lluvia ligera o salpicaduras resbalen en la superficie** sin penetrar de inmediato por el tejido.



Ofrece protección contra el **agua y el desgaste, garantizando durabilidad excepcional.** Es la elección ideal para proyectos que necesitan impermeabilidad y resistencia.



Prenda que se caracteriza por proteger al **trabajador de las bajas temperaturas**, dando la sensación de calidez y abrigo mientras trabaja.

CERTIFICACIONES



IMPERMEABLE

Tejido certificado por laboratorio Intertek a través del método de prueba AATCC 127-2008, el cual evalúa la impermeabilidad de la tela.

TECNOLOGÍAS



Tipo de relleno que proporciona un **aislamiento superior al frío**, incluso en condiciones húmedas.



CUIDADOS DE PRENDA



TABLA DE TALLAS

TALLAS	S	M	L	XL	2XL	3XL
PECHO	131-135 CM	136-140 CM	141-145 CM	146-150 CM	151-155 CM	156-160 CM
CADERA	98-101 CM	102-105 CM	106-109 CM	110-113 CM	114-117 CM	118-121 CM
LARGO TOTAL	68,5 CM	71 CM	73,5 CM	76 CM	78,5 CM	81 CM

CERTIFICADOS POR :





TEXORASA

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9931,
Quilicura, Región Metropolitana

WWW.TWORLD.CL