

# POLERÓN IGNÍFUGO ANTIESTÁTICO TECHNIC





# **CARACTERÍSTICAS**

- Calce regular.
- Terminación en mangas y caderas con puño.

# **COMPOSICIÓN**

- Franela.
- 60% Modacrílico
- 39% Algodón.
- 1% Belltron.
- 370 Gramos.



GÉNERO TALLAS

Modelo Hombre 💍 : 49010

S - M - L - XL - 2XL - 3XL

#### **COLORES**





# **ATRIBUTOS**



Resistente al fuego y/o altas temperaturas, evita la inflamación y propagación de llamas. – – – – –



# **CERTIFICACIONES**



### EN ISO 11612/15 A1, B1, C1

Define estándares para **ropa de protección utilizada en situaciones de calor y llamas,** asegurando seguridad contra riesgos de fuego y altas temperaturas.



#### EN ISO 1149-3/04

Establece requisitos para la ropa de protección, enfocándose en la resistividad superficial del material para asegurar su conductividad eléctrica y protección.



#### EN 1149-5/08

Establece requisitos para ropa de protección antiestática, previene y controla la acumulación de cargas eléctricas y las descargas electrostáticas en entornos peligrosos.



#### IEC 61482-1-2/14 CLASE 1

**Evalúa la protección de la ropa contra riesgos térmicos** de arcos eléctricos y calor en entornos de riesgo, como la industria eléctrica.



# **CUIDADOS DE PRENDA**













## **TABLA DE TALLAS**

TALLAS	S	M	L	XL	2XL	3XL
PECHO	113-116 CM	117-120 CM	121-124 CM	125-128 CM	129-132 CM	133-136 CM
CADERA	101-104 CM	105-108 CM	109-112 CM	113-116 CM	117-120 CM	121-124 CM
LARGO TOTAL	70 CM	72 CM	74 CM	76 CM	78 CM	80 CM

## **CERTIFICADOS POR:**



























