



TECHNIC

CAMISA

IGNÍFUGA ANTIESTÁTICA TECHNIC

MANGA LARGA HOMBRE



COD: 46010



Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9931, Quilicura, Región Metropolitana
WWW.TWORLD.CL

CARACTERÍSTICAS

- Centro delantero con tapeta y broches a presión.
- Bolsillos en pecho con tapeta.
- Puños ajustables con velcro.
- Canesú en espalda

COMPOSICIÓN

- Tela Gabardina.
- 97% Algodón.
- 3% Fibra de Carbono.
- 250 Gramos.



GÉNERO

Modelo Hombre ♂ : 46010

TALLAS


S - M - L - XL - 2XL

COLORES

● Azul



ATRIBUTOS



ANTIESTÁTICO

Es la capacidad de disipar la acumulación de carga eléctrica estática. Esta prenda está diseñada con materiales conductores que canalizan la electricidad estática hacia tierra, reduciendo el riesgo de descargas electrostáticas que podrían dañar equipos sensibles o causar accidentes. Además, **protege al usuario de posibles molestias o lesiones asociadas con descargas eléctricas.** El vestuario antiestático es especialmente útil en entornos donde se manipulan materiales inflamables, componentes electrónicos o productos químicos, garantizando la seguridad y el rendimiento óptimo en el lugar de trabajo.



IGNIFUGO

Resistente al fuego y/o altas temperaturas, evita la inflamación y propagación de llamas.

CERTIFICACIONES



EN ISO 11612 A1, B1, C1

Define estándares para **ropa de protección utilizada en situaciones de calor y llamas**, asegurando seguridad contra riesgos de fuego y altas temperaturas.



EN 1149-5/08

Establece requisitos para ropa de protección antiestática, **previene y controla la acumulación de cargas eléctricas y las descargas electrostáticas en entornos peligrosos.**



EN ISO 11611 A1, A2, CLASE 1

Establece requisitos para ropa de protección utilizada en trabajos de soldadura y procesos relacionados, **garantiza la seguridad frente a chispas, salpicaduras y arcos eléctricos.**



OEKO TEX STANDARD 100

Define estándares para ropa de protección utilizada en situaciones de calor y llamas, asegurando **seguridad contra riesgos de fuego y altas temperaturas.**





CUIDADOS DE PRENDA



LAVAR CON
AGUA FRÍA



NO
BLANQUEAR



NO USAR
SECADORA



NO
PLANCHAR



NO LAVAR
EN SECO

TABLA DE TALLAS

TALLAS	S	M	L	XL	2XL
PECHO	110-114 CM	115-119 CM	120-124 CM	125-129 CM	130-134 CM
CADERA	107-111 CM	112-116 CM	117-121 CM	122-126 CM	127-131 CM
LARGO TOTAL	75 CM	76,5 CM	78 CM	79,5 CM	81 CM

CERTIFICADOS POR :





TEXORASA S.A.

Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9931,
Quilicura, Región Metropolitana

WWW.TWORLD.CL